




[DAWNIEJ ZESTAW 1]

# ZESTAW 20

**MATRYCA STOŻKOWA [MAC 20] + BLACHA MONTAŻOWA + ŚRUBY //**  
**GOTOWY DO MONTAŻU**



**Stworzony dla  
wszystkich przeszkód  
i zjazdów tyrolskich o  
długości do 20 metrów.**

- Poślizg liny - 27 kN.
- Stożkowy kształt jest idealny dla dzieci.
- Matryca umożliwia prawie automatyczne przejście haka.
- Konieczne jest zawieszenie na szekli o wytrzymałości minimum 2 t.
- Nie wymaga konserwacji.



Łatwy  
w użyciu



Szybka  
instalacja



Poślizg liny  
27 kN



Maks.  
Rozpiętość 20 m



2 kolory niebieski  
lub naturalny



Twoje logo  
na MATRYCA



[DAWNIEJ ZESTAW 2]


# ZESTAW 100

MATRYCA [MAC 100] + BLACHA MONTAŻOWA + ŚRUBY //  
GOTOWY DO MONTAŻU



**System dla zjazdów  
tyrolskich od 20  
do 100 metrów**

- Bardzo szybki montaż zapewniający maksymalną wytrzymałość
- Bardzo wygodne przekładanie haka.
- Poślizg liny - 60kN.
- Konieczne jest zawieszenie na szekli o wytrzymałości minimum 2 t.
- Nie wymaga konserwacji.



Szybka  
instalacja



Łatwy  
w użyciu



Poślizg liny  
60 kN



Maks.  
Rozpiętość  
100 m



2 kolory  
czerwony lub  
naturalny



Twoje logo  
na MATRYCA






[DAWNIEJ ZESTAW 4]

# ZESTAW 100+

**MATRYCA [MAC 100+] + BLACHA MONTAŻOWA + ŚRUBY //**  
**GOTOWY DO MONTAŻU**



**Umożliwia wykonanie  
długich zjazdów  
tyrolskich bez  
ograniczenia długości  
powyżej 100 m .**

- Zaprojektowany we współpracy z American Adventure Park Systems, oficjalnego dystrybutora w USA i Ameryce Północnej.
- Konieczne jest zawieszenie na szekli o wytrzymałości minimum 2 t.
- Nie wymaga konserwacji.



**Szybka  
instalacja**



**Łatwy  
w użyciu**



**Poślizg liny  
82 kN**



**Rozpiętość  
powyżej 100 m**



**2 kolory  
czerwony lub  
naturalny**



**Twoje logo  
na MATRYCA**





[DAWNIEJ ZESTAW 3]

# ZESTAW T / T70

GOTOWY DO MONTAŻU

## ZESTAW T

MATRYCA [MAC T] +  
BLACHA MONTAŻOWA T + ŚRUBY



## ZESTAW T

Do mocowania asekuracji pionowej przy podchodzeniu i schodzeniu.  
Funkcja „Back up” -zabezpieczanie obu końców liny asekuracyjnej.

- Mocowanie wszystkich punktów przelotowych
- Łatwa i szybka instalacja
- Płynność przekładania haka
- Podchodzenie i schodzenie, Via Ferraty
- Zabezpieczenie na punktach wejść i zejść z tras (back up)
- Konfigurowalny
- Konieczne jest zawieszenie na szekli o wytrzymałości minimum 1,5 t.
- Nie wymaga konserwacji.

## ZESTAW T70

MATRYCA [MAC T] +  
BLACHA MONTAŻOWA T 70° + ŚRUBY



## ZESTAW T 70

Specjalnie zaprojektowany na Via Ferraty.  
Funkcja „Back up” -zabezpieczanie obu końców liny asekuracyjnej.



Szybka  
instalacja



Łatwy  
w użyciu



Podchodzenie/  
Schodzenie



Via Ferraty



2 kolory  
niebieski lub  
naturalny



Twoje logo  
na MATRYCA






# OCHO

## HAK ASEKURACYJNY

# ocho



**Wybierz kolor:**

zielony, żółty, niebieski lub czerwony



### 3 WERSJE

#### OCHO

- Samozamykający się hak.
- Wymienna powłoka anty-uderzeniowa
- Siła niszcząca 30 kN



#### OCHO +

Dodatkowe funkcje:

- wkładka „V” chroniąca przed przetarciem dająca dużą trwałość.



#### OCHO MAX

Dodatkowe funkcje:

- wkładka „V” chroniąca przed przetarciem dająca dużą trwałość.
- Zintegrowany system ewakuacyjny



Łatwy  
w użyciu



Zintegrowany  
wskaźnik zużycia



Lekki



Wysoka  
wytrzymałość



Zgodny z  
normami



[DAWNIEJ ACB 4-10]

# C.CLASSIC

## HAK ASEKURACYJNY



### **Idealny hak asekuracyjny dla dzieci**

- Bardzo lekki (200 g).
- Siła zrywająca 25 kN w głównej osi'
- Siła zrywająca 12 kN w osi poprzecznej (oś szczeliny)
- Dostępny w kolorze czerwonym
- Inne kolory na życzenie



Łatwy w  
użyciu



Bardzo lekki



Wytrzymały



Zgodny z  
normami





# X-QUAD

## KRZYŻ ROZWIDLAJĄCY



**Umożliwia  
rozwidlenia tras  
parków linowych.**

- Umożliwia przejścia po platformie z prawej i lewej strony.
- Umożliwia wykonanie rozwidleń.
- Możliwa szybka ewakuacja klienta dzięki rozłączalnej stronie blachy krzyżowej.
- Projekt, ergonomia, płynność przekładania haka.
- Nie wymaga konserwacji.



Szybka  
instalacja



Łatwy  
w użyciu



Siła zrywająca  
80 kN



Wielokierun-  
kowość



Droga  
ewakuacji



Wyprzedzanie



# RUPT

## ZESTAW ZAPEWNIAJĄCY ASEKURACJĘ CIĄGLĄ NA PRZESZKODACH BEZ LINY ASEKURACYJNEJ



Przesuń hak do elementów blokujących



Podłącz część pośrednią (lub przesuwną) i obróć ją



Przetóż hak, rozłącz części. Skacz! (Lub przechodź przeszkodę z jeżdżącym lonżem)



**Ten zestaw pozwala montować przeszkody, w których lina asekuracyjna mogłaby przeszkadzać użytkownikowi.**

- Zestaw składający się z 3 części umożliwiających wykonywanie przeszkód, takich jak skoki Tarzana, wysokie przeszkody pionowe, przeszkody przejezdne bez konieczności korzystania z liny asekuracyjnej rozciągniętej obok użytkownika.
- Ten zestaw jest obsługiwany jedną ręką przez obrót i odblokowanie zatrasków.
- Obowiązkowa coroczna kontrola



Szybka instalacja



Łatwy w użyciu



Kolor czerwony



Skoki



Zmiana sposobu asekuracji w systemie asekuracji ciągłej





# PLATFORMY

**3 MODELE:** Standardowy – Mini – Tyrolkowy



**Gotowe do instalacji,  
regulowane na  
pochyłe drzewa,  
solidne, śruby ze  
stali nierdzewnej.**

- Podest na solidnej ramie, impregnowane w 4 klasie..
- Różne rozmiary. Platforma z podbiegiem na lądowania zjazdów tyrolskich.
- Montaż w 2 minuty.
- Platforma przegubowa ułatwia montaż na przekrzywionych drzewach.
- Szybka konserwacja i demontaż.
- Bezpieczna dla drzew.
- Zestaw nie zawiera pasów montażowych w żadnym z modeli.



**Szybka  
instalacja**



**Łatwy  
w użyciu**



**Platforma  
przegubowa**



**Przystosowany  
do pochylonych  
drzew**

## WYMIARY:

- Mini: 30x40
- Standardowy: 50x60
- Tyrolkowy: 50x60 +  
podbieg



# RZECZY, O KTÓRYCH MUSISZ WIEDZIEĆ.

## INFORMACJĘ O CZĘŚCIACH SYSTEMU

### ALUMINIUM

Aluminiowe matryce zapewniają maksymalną żywotność, wysoką płynność przekładania haków asekuracyjnych oraz pełną kontrolę liny pod względem korozji.



### STAL NIERDZEWNA

- Przyjemny w dotyku (brak ostrych krawędzi)
- Najbardziej płynne przejście haków asekuracyjnych



### CO TO JEST MATRYCA?

**Zaleta:** Gdy osiągnięta zostanie siła poślizgu, lina stalowa przesuwana się wewnątrz Matrycy i jest wyhamowywana. Lina nigdy nie jest zgnieciona, więc nadaje się do ponownego użytku, Matrix również! Już nie potrzebujesz zacisków kabłkowych!

**Kompatybilność:** możliwość dostosowania do wszystkich płyt Vert Voltige. Do użytku z liną stalową 12 mm.

**Skład:** blok aluminiowy umożliwiający bardzo szybki montaż.

**Trwałość:** bez limitowanego okresu użytkowania, bez rdzy, nie wymaga konserwacji



### CUSTOM

#### TWOJE LOGO NA ELEMENTACH MATRIX?

Tak to jest możliwe!

> Koszt od 2€ za element

#### KOLOR JEST TWOIM WYBOREM

Matryca może być anodowana na różne kolory. Przy zmianie koloru trzeba wydłużyć czas oczekiwania na zamówienie o 3 tygodnie.


> Koszt od 40€ ryczałtowo

## VERTICAL TREK NA ŚWIECIE

Gdziekolwiek chcesz zrealizować swój projekt, sieć Vertical Trek towarzyszy Ci na całym świecie. Skontaktuj się z nami!







# GLOBALNE ROZWIĄZANIA DLA PARKÓW LINOWYCH

